



*Arte Osaka, S.A.*

## **MADREPERLA FICHA TÉCNICA**

Última actualización 17/12/2012 ed.2

### **Presentación de producto**

El sistema Madreperla se compone de 2 elementos:

1. **Fondo Opaco o fondo Sublime colours:** fondo especial necesario para preparar la pared y asegurar el perfecto anclaje del Coral. Absorción media y buena cubrición.
2. **Base MADREPERLA:** revestimiento decorativo para interiores listo al uso. Disponible en 8 colores



## Información Técnica

	Fondo Opaco	Base Madreperla
<b>Composición:</b>	Carbonatos, resinas acrílicas	A base de resinas acrílicas
<b>^Contenido COV máx. permitido:</b>	Categoría A 30g/l	Categoría L: 200 g/l
<b>^Contenido COV máx. producto:</b>	Categoría A: 0,5g/l	Categoría L: < 2,0 g/l
<b>P.H.:</b>	8,1 – 9,2	6.5 – 7.5
<b>Peso específico:</b>	1,62 – 1,70 g/cm <sup>3</sup>	1,01 – 1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rendimiento:</b>	8 m <sup>2</sup> /L	4-5m <sup>2</sup> /L
<b>*Consumo:</b>	125 mL/m <sup>2</sup>	200-240 g/m <sup>2</sup>
<b>Aspecto:</b>	Líquido	Viscoso
<b>Color:</b>	Blanco	6 colores
<b>Envases:</b>	2.5 L y 10L	2.5 L
<b>Dilución:</b>	20% agua	<b>No diluir</b>
<b>Herramientas:</b>	Rodillo	Paletina y espátula Coral
<b>Limpieza herramientas:</b>	Agua	Agua
<b>**Condiciones de aplicación:</b>	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C
<b>***Tiempo de secado:</b>	12-24 h	24-48 h
<b>****Almacenamiento:</b>	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C

\* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

\*\* Tanto temperatura ambiente como paramento.

\*\*\* Según condiciones climatológicas.

\*\*\*\* Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE.

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.



## Aplicación

La superficie debe estar saneada, limpia, seca y libre de polvo e impurezas. Hay que esperar, en el caso de paredes nuevas a que esté completamente seca. Es recomendable que la superficie sea lisa y regular.

- Aplicar dos manos de Fondo Opaco o Fondo Sublime Colours diluido al 20%.
- Ocho horas después aplicar la base Madreperla con la Paletina a trazos cruzados y de forma irregular.
- Después de aproximadamente 5 minutos, acariciar con la espátula de plástico flexible la decoración todavía fresca. Utilizando ambas herramientas se consigue de manera sencilla, una decoración única en el mercado. Dejar secar para apreciar el acabado final.

Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.

## Importante

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta.

En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

## Eliminación de residuos

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

**La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.**