



Arte Osaka, S.A.

SUBLIME COLOURS FICHA TÉCNICA

Última actualización 01-03-2010

Presentación de producto

Sublime Colours es una pintura plástica mate de Alta Decoración especial para combinar con todos los productos.

Información Técnica

Composición:	Carbonatos, resinas
^Contenido COV máx. permitido:	Categoría A: 75g/l
^Contenido COV máx. producto:	Categoría A: 23g/l
P.H.:	8.0 – 9.0
Densidad:	1,4 – 1,5 g/cm ³
Rendimiento:	10-12 m ² /L
*Consumo:	80-100 mL/m ²
Aspecto:	Líquido
Color:	Coloreado
Envases:	2.5 L
Dilución:	No diluir
Herramientas:	Rodillo
Limpieza herramientas:	Agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	12-24 h
****Almacenamiento:	entre 5°C y 35°C

C/ Dublín, 1 (Polígono Industrial) *

Tl. + 34 91 830 46 15 *

E-mail: osaka@arteosaka.com

28813 Torres de la Alameda (Madrid)

* Fx.+ 34 91 886 34 63

Website: www.arteosaka.com



Arte Osaka, S.A.

- * El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.
- ** Tanto temperatura ambiente como paramento.
- *** Según condiciones climatológicas.
- **** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables hasta un año a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase, siempre y cuando haya permanecido cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 226/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

Aplicación

La superficie debe estar saneada, limpia, seca y libre de polvo e impurezas. Hay que esperar, en el caso de paredes nuevas a que esté completamente seca. Es recomendable que la superficie sea lisa y regular.

Aplicar, usando un rodillo antigota, una mano sin diluir de Sublime Colours del color elegido y dejar secar. Si se desea aplicar una segunda mano, esperar de 2 a 4 horas aunque el secado al tacto se produce a los 30 min.

Sublime colours se pueda aplicar también a brocha o pistola

Sublime Colours es una pintura sin olor, lavable de rápido secado, no gotea ni salpica, ecológica resistente al moho y de alto poder de cubrición.

La gama de colores que ofrece Sublime Colours está especialmente diseñada para combinar con nuestros revestimientos decorativos aunque pueda aplicarse sola, como revestimiento decorativo tanto en paredes como en techos.

Importante

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

C/ Dublín, 1 (Polígono Industrial)

Tl. + 34 91 830 46 15 *

E-mail: osaka@arteosaka.com

*

28813 Torres de la Alameda (Madrid)

* Fx.+ 34 91 886 34 63

Website: www.arteosaka.com



Arte Osaka, S.A.

Eliminación de residuos

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

C/ Dublín, 1 (Polígono Industrial) *
Tl. + 34 91 830 46 15 *
E-mail: osaka@arteosaka.com

3

28813 Torres de la Alameda (Madrid)
* Fx.+ 34 91 886 34 63
Website: www.arteosaka.com